



Raffstore / Jalousie

Rollladen

Schrägverschattung

**Markise**

**Wintergartenmarkise**

Insektenschutz

Plissee



# Markisentuchkollektion

## Acryl

- » **Gewebe:** Acryl, spinndüsengefärbt
- » **Materialstärke:** 0,53mm
- » **Flächengewicht:** ca. 290 g/m<sup>2</sup>
- » **Zugfestigkeit:** ca. 145/100 daN/5 cm
- » **Wasserbeständigkeit:** ca. 370mm WS
- » **Lichtecktheit:** mind. 7
- » **Bespannung kleb-/ schweißbar:** ja (Mehrpreis)
- » **Bespannung beschriftbar:** ja (Mehrpreis)

## Tempoteststar light (Sunny Colors)

- » **Gewebe:** Polyester, spinndüsengefärbt
- » **Materialstärke:** 0,58mm
- » **Flächengewicht:** ca. 300 g/m<sup>2</sup>
- » **Zugfestigkeit:** ca. 210/140 daN/5 cm
- » **Wasserbeständigkeit:** ca. 300mm WS
- » **Lichtecktheit:** mind. 7-8
- » **Bespannung kleb-/ schweißbar:** ja (Mehrpreis)
- » **Bespannung beschriftbar:** ja (Mehrpreis)

## Lumera

- » **Gewebe:** Acryl, spinndüsengefärbte CBA-Faser
- » **Materialstärke:** 0,53mm
- » **Flächengewicht:** ca. 290 g/m<sup>2</sup>
- » **Zugfestigkeit:** ca. 160/125 daN/5 cm
- » **Wasserbeständigkeit:** ca. 460mm WS
- » **Lichtecktheit:** mind. 7
- » **Bespannung kleb-/ schweißbar:** ja (Mehrpreis)
- » **Bespannung beschriftbar:** ja (Mehrpreis)

## All Weather, wasserdicht

- » **Gewebe:** Acryl, spinndüsengefärbt beschichtet
- » **Materialstärke:** 0,55mm
- » **Flächengewicht:** ca. 335 g/m<sup>2</sup>
- » **Zugfestigkeit:** ca. 150/100 daN/5 cm
- » **Wasserbeständigkeit:** ca. 800mm WS
- » **Lichtecktheit:** mind. 7
- » **Bespannung kleb-/ schweißbar:** nein
- » **Bespannung beschriftbar:** ja (Mehrpreis)

## Valmex

- » **Gewebe:** Polyester, PVC-beschichtet
- » **Materialstärke:** 0,51mm
- » **Flächengewicht:** ca. 550 g/m<sup>2</sup>
- » **Zugfestigkeit:** ca. 220/200 daN/5 cm
- » **Wasserbeständigkeit:** ca. 1000mm WS
- » **Lichtecktheit:** mind. 7-8
- » **Bespannung kleb-/ schweißbar:** ja (Mehrpreis)
- » **Bespannung beschriftbar:** ja (Mehrpreis)

## Reflect

- » **Gewebe:** Acryl, hoch reflektierend beschichtet
- » **Materialstärke:** 0,60mm
- » **Flächengewicht:** ca. 350 g/m<sup>2</sup>
- » **Zugfestigkeit:** ca. 160/100 daN/5 cm
- » **Wasserbeständigkeit:** ca. 1000mm WS
- » **Lichtecktheit:** mind. 7
- » **Bespannung kleb-/ schweißbar:** nein
- » **Bespannung beschriftbar:** ja (Mehrpreis)

## Reflect Air

- » **Gewebe:** Acryl, spinndüsengefärbt
- » **Materialstärke:** 0,60mm
- » **Flächengewicht:** ca. 330 g/m<sup>2</sup>
- » **Zugfestigkeit:** ca. 120/65 daN/5 cm
- » **Lichtecktheit:** mind. 7
- » **Bespannung kleb-/ schweißbar:** nein
- » **Bespannung beschriftbar:** ja (Mehrpreis)

## Perfora

- » **Gewebe:** Acryl, spinndüsengefärbt
- » **Materialstärke:** 0,53mm
- » **Flächengewicht:** ca. 270 g/m<sup>2</sup>
- » **Zugfestigkeit:** ca. 105/60 daN/5 cm
- » **Lichtecktheit:** mind. 7
- » **Bespannung kleb-/schweißbar:** ja (Mehrpreis)
- » **Bespannung beschriftbar:** ja (Mehrpreis)

## Firemaster Plus

- » **Gewebe:** Polyester, Modacryl
- » **Materialstärke:** 0,60mm
- » **Flächengewicht:** ca. 400 g/m<sup>2</sup>
- » **Zugfestigkeit:** ca. 185/90 daN/5 cm
- » **Wasserbeständigkeit:** ca. 800mm WS
- » **Bespannung kleb-/ schweißbar:** nein
- » **Bespannung beschriftbar:** ja (Mehrpreis)

## Soltis® 86

- » **Gewebe:** Polyester, PVC-beschichtet
- » **Materialstärke:** 0,43mm
- » **Flächengewicht:** ca. 380 g/m<sup>2</sup>
- » **Zugfestigkeit:** ca. 230/160 daN/5 cm
- » **Bespannung kleb-/ schweißbar:** ja (Mehrpreis)
- » **Bespannung beschriftbar:** ja (Mehrpreis)
- » **Brennverhalten:** B1/DIN 4102-1

**Soltis® 92**

- » **Gewebe:** Polyester, PVC-beschichtet
- » **Materialstärke:** 0,45 mm
- » **Flächengewicht:** ca. 420 g/m<sup>2</sup>
- » **Zugfestigkeit:** ca. 310/210 daN/5 cm
- » **Bespannung kleb-/ schweißbar:** ja (Mehrpreis)
- » **Bespannung beschriftbar:** ja (Mehrpreis)
- » **Brennverhalten:** B1/DIN 4102-1

**Soltis® Black out B92**

- » **Gewebe:** Polyester, PVC-beschichtet
- » **Materialstärke:** 0,60 mm
- » **Flächengewicht:** ca. 650 g/m<sup>2</sup>
- » **Zugfestigkeit:** ca. 330/220 daN/5 cm
- » **Nahtlose Ausführung:** bis 1200 mm
- » **Brennverhalten:** B1/DIN 4102-1
- » **Bespannung kleb-/ schweißbar:** ja (Mehrpreis)
- » **Bespannung beschriftbar:** ja (Mehrpreis)

Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen in der Stoffkollektion nur den Musterverlauf des Markisentuches wiedergeben. Farb- und Oberflächenabweichungen sind drucktechnisch bedingt.  
Für die technische Ausführung der Markisen sind die Angaben in unseren Prospekten und Preislisten maßgebend.

**Screen Serge 600**

- » **Gewebe:** Glasfaser, PVC-beschichtet
- » **Materialstärke:** 0,55 mm
- » **Flächengewicht:** 535 g/m<sup>2</sup>
- » **Zugfestigkeit:** 240/225 daN/5 cm
- » **Nahtlose Ausführung:** bis 2200 mm
- » **Brennverhalten:** B1/DIN 4102-1
- » **Bespannung kleb-/ schweißbar:** ja

**Cristal 650**

- » **Gewebe:** Folie aus PVC-Harz
- » **Materialstärke:** 0,65 mm
- » **Flächengewicht:** 780 g/m<sup>2</sup>
- » **Zugfestigkeit:** L = 220 kg/cm<sup>2</sup>; H = 210 kg/cm<sup>2</sup>
- » **Bespannung kleb-/ schweißbar:** ja

### Gesunder Schattenspender – Schutz vor schädlicher UV-Strahlung zertifiziert nach UV-Standard 801



Der Lebens- und Vitaminspender Sonne kann auch sehr bedrohlich sein. Studien der WHO gehen von einer Verdreifachung der Hauterkrankungen aufgrund schädlicher UV-Strahlung aus. Der UV-Protection-

Factor (Sonnenschutzfaktor) unserer Markisendessins gibt die Maßzahl an, um wie viel sich die Eigenschutzzeit der menschlichen Haut vor der direkten Sonneneinstrahlung erhöht.

### Kein Durchkommen – wasserdichte Markisentücher



Diese speziell gefertigten Markisentücher wurden entwickelt, um eine höhere Wasserdichtigkeit zu erlangen. Sie bieten daher doppelten Schutz sowohl vor Sonnenbestrahlung als auch vor Regen.

Es wird empfohlen, die beschichtete Seite innen zu verwenden. Das bietet nochmals Vorteile in Bezug auf Schmutz- und Ölabweisung. Des Weiteren ist die hochwertige Tuchseite aus spinnfärbtem Acryl gegenüber UV-Einstrahlung völlig unempfindlich. Somit garantiert die gewählte Verarbeitungsrichtung ein langlebiges, schönes Markisenbild.

- » Höchste Farbbrillanz, Farbechtheit und Wasserdruckbeständigkeit, verrottungsbeständig, öl- und schmutzabweisend
- » Pflegeleicht, waschbar mit Schwamm oder weicher Bürste und klarem Wasser (kein Reinigungsmittel verwenden)
- » 100% Acryl-Faser, multiphob ausgerüstet, einseitig acrylat-beschichtet, Gesamtgewicht ca. 320 g/m<sup>2</sup>, Wassersäule mind. 800 mm
- » Die Tücher werden genäht und nur auf Sonderwunsch des Kunden geklebt.


## Yellow Colors Acryl, spinndüsengefärbt



Bestell-Nr. 320 227



Bestell-Nr. 320 254



Bestell-Nr. 320 452



Bestell-Nr. 320 679



Bestell-Nr. 364 053




Bestell-Nr. 320 211



Bestell-Nr. 320 213



Bestell-Nr. 320 220



Bestell-Nr. 320 135



Bestell-Nr. 320 183



Bestell-Nr. 30A 554



Bestell-Nr. 5354/52



Bestell-Nr. 5354/55



Bestell-Nr. 5349/12



Bestell-Nr. 5231/12



Bestell-Nr. 5001/12



Bestell-Nr. 636/12



Bestell-Nr. 320 219

Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.


**Orange Colors** Acryl, spinndüsengefärbt



Bestell-Nr. 30A 686



Bestell-Nr. 30A 700



Bestell-Nr. 30A 778



Bestell-Nr. 320 180



Bestell-Nr. 320 208



Bestell-Nr. 5347/58



Bestell-Nr. 5349/426



Bestell-Nr. 5355/426



Bestell-Nr. 320 678



Bestell-Nr. 320 692



Bestell-Nr. 5361/12



Bestell-Nr. 5361/55



Bestell-Nr. 963/55



Bestell-Nr. 5361/72

**Red Colors** Acryl, spinndüsengefärbt



Bestell-Nr. 320 408



Bestell-Nr. 320 410



Bestell-Nr. 320 186



Bestell-Nr. 320 309



Bestell-Nr. 320 758

Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

## Brown Colors Acryl, spinndüsengefärbt



Bestell-Nr. 5349/106



Bestell-Nr. 5349/930



Bestell-Nr. 5371/106



Bestell-Nr. 320 718



Bestell-Nr. 320 428



Bestell-Nr. 967/926



Bestell-Nr. 5349/54



Bestell-Nr. 636/14

## Green Colors Acryl, spinndüsengefärbt



Bestell-Nr. 5349/5



Bestell-Nr. 320 626



Bestell-Nr. 320 627



Bestell-Nr. 320 253



Bestell-Nr. 30A 537



Bestell-Nr. 636/5



Bestell-Nr. 942/5



Bestell-Nr. 5347/62

## Blue Colors Acryl, spinndüsengefärbt



Bestell-Nr. 5349/75



Bestell-Nr. 320 513



Bestell-Nr. 320 234



Bestell-Nr. 320 235

Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

**Grey Colors** Acryl, spinndüsengefärbt



Bestell-Nr. 320 822



Bestell-Nr. 320 825



Bestell-Nr. 320 826



Bestell-Nr. 320 479



Bestell-Nr. 320 484



Bestell-Nr. 5361/79



Bestell-Nr. 5371/727



Bestell-Nr. 5355/12



Bestell-Nr. 633/79



Bestell-Nr. 30A 734



Bestell-Nr. 939/79



Bestell-Nr. 939/94



Bestell-Nr. 950/24



Bestell-Nr. 5228/79



Bestell-Nr. 5349/15

**Sunny Colors** Tempoteststar light, Polyester, spinndüsengefärbt (mehrpreispflichtig)



Bestell-Nr. 6205/154



Bestell-Nr. 6205/155



Bestell-Nr. 6205/197



Bestell-Nr. 6228/112



Bestell-Nr. 6200/112



Bestell-Nr. 6200/179



Bestell-Nr. 6202/112



Bestell-Nr. 6203/155



Bestell-Nr. 6204/158



Bestell-Nr. 6205/105



Bestell-Nr. 6200/158

Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

### Urban Colors Acryl, spinndüsengefärbt



Bestell-Nr. 320 953



Bestell-Nr. 320 954



Bestell-Nr. 320 955



Bestell-Nr. 320 956



Bestell-Nr. 320 957



Bestell-Nr. 320 975



Bestell-Nr. 320 976



Bestell-Nr. 320 978

### Urban Uni Acryl, spinndüsengefärbt



Bestell-Nr. 320 923



Bestell-Nr. 320 925



Bestell-Nr. 320 926



Bestell-Nr. 320 927



Bestell-Nr. 320 928



Bestell-Nr. 320 929



Bestell-Nr. 320 930



Bestell-Nr. 320 931



Bestell-Nr. 320 932



Bestell-Nr. 320 935



Bestell-Nr. 320 937

Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

Uni Acryl, spinddüsengefärbt



Bestell-Nr. 314 910



Bestell-Nr. 314 010



Bestell-Nr. 314 018



Bestell-Nr. 314 030



Bestell-Nr. 314 723




Bestell-Nr. 314 344




Bestell-Nr. 314 364



Bestell-Nr. 314 398



Bestell-Nr. 314 402



Bestell-Nr. 314 E67



Bestell-Nr. 314 325



Bestell-Nr. 314 814



Bestell-Nr. 314 008




Bestell-Nr. 314 013



Bestell-Nr. 314 016




Bestell-Nr. 314 033



Bestell-Nr. 314 583



Bestell-Nr. 314 947



Bestell-Nr. 314 724



Bestell-Nr. 314 160



Bestell-Nr. 314 223



Bestell-Nr. 314 005



Bestell-Nr. 314 019



Bestell-Nr. 314 347



Bestell-Nr. 314 001



Bestell-Nr. 314 763



Bestell-Nr. 314 397



Bestell-Nr. 314 E52



Bestell-Nr. 314 414



Bestell-Nr. 314 396

Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

Uni Acryl, spinndüsengefärbt



Bestell-Nr. 314 004



Bestell-Nr. 314 037



Bestell-Nr. 314 038



Bestell-Nr. 314 043



Bestell-Nr. 314 045



Bestell-Nr. 314 113



Bestell-Nr. 314 028




Bestell-Nr. 314 941



Bestell-Nr. 314 471



Bestell-Nr. 314 020



Bestell-Nr. 314 580



Bestell-Nr. 314 362



Bestell-Nr. 314 395



Bestell-Nr. 314 003



Bestell-Nr. 314 830



Bestell-Nr. 314 002



Bestell-Nr. 314 851



Bestell-Nr. 314 916



Bestell-Nr. 314 154



Bestell-Nr. 314 403



Bestell-Nr. 314 921



Bestell-Nr. 314 014



Bestell-Nr. 314 006



Bestell-Nr. 314 257



Bestell-Nr. 314 022



Bestell-Nr. 314 007



Bestell-Nr. 314 271



Bestell-Nr. 314 011



Bestell-Nr. 314 143



Bestell-Nr. 314 153

Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

**Uni** Acryl, spinndüsengefärbt



Bestell-Nr. 314 546



Bestell-Nr. 314 570



Bestell-Nr. 314 819



Bestell-Nr. 314 638



Bestell-Nr. 314 610



Bestell-Nr. 314 624



Bestell-Nr. 314 917




Bestell-Nr. 314 919

**Blockstreifen** Acryl, spinndüsengefärbt



Bestell-Nr. 315 021



Bestell-Nr. 315 059




Bestell-Nr. 315 105



Bestell-Nr. 315 167



Bestell-Nr. 315 267



Bestell-Nr. 315 420



Bestell-Nr. 315 423



Bestell-Nr. 315 449




Bestell-Nr. 315 540




Bestell-Nr. 315 550



Bestell-Nr. 315 636




Bestell-Nr. 315 052



Bestell-Nr. 315 170



Bestell-Nr. 315 222



Bestell-Nr. 315 289



Bestell-Nr. 315 347



Bestell-Nr. 315 352



Bestell-Nr. 315 404



Bestell-Nr. 315 422



Bestell-Nr. 315 D94



Bestell-Nr. 315 815

Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

**Lumera** Acryl, spinndüsengefärbte CBA-Faser (mehrpreispflichtig)



Bestell-Nr. 338 201



Bestell-Nr. 338 203



Bestell-Nr. 338 204



Bestell-Nr. 338 205



Bestell-Nr. 338 206



Bestell-Nr. 338 207



Bestell-Nr. 338 301



Bestell-Nr. 338 303



Bestell-Nr. 338 304



Bestell-Nr. 338 403



Bestell-Nr. 338 404



Bestell-Nr. 338 405



Bestell-Nr. 338 503



Bestell-Nr. 338 604



Bestell-Nr. 338 605



Bestell-Nr. 338 606



Bestell-Nr. 338 608



Bestell-Nr. 338 807



Bestell-Nr. 338 703



Bestell-Nr. 338 707



Bestell-Nr. 338 704



Bestell-Nr. 338 705



Bestell-Nr. 338 803



Bestell-Nr. 338 702



Bestell-Nr. 338 802



Bestell-Nr. 338 801



Bestell-Nr. 338 805



Bestell-Nr. 338 806

Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.


**Lumera Uni** Acryl, spinndüsengefärbte CBA-Faser (mehrpreispflichtig)



Bestell-Nr. 338 808



Bestell-Nr. 338 910



Bestell-Nr. 338 033



Bestell-Nr. 338 020



Bestell-Nr. 338 013



Bestell-Nr. 338 814



Bestell-Nr. 338 028



Bestell-Nr. 338 398



Bestell-Nr. 338 038



Bestell-Nr. 338 002



Bestell-Nr. 338 763



Bestell-Nr. 338 001



Bestell-Nr. 338 011



Bestell-Nr. 338 003



Bestell-Nr. 338 362



Bestell-Nr. 338 154



Bestell-Nr. 338 810



Bestell-Nr. 338 809

**Lumera Blockstreifen** Acryl, spinndüsengefärbte CBA-Faser (mehrpreispflichtig)



Bestell-Nr. 338 105



Bestell-Nr. 338 422



Bestell-Nr. 338 222



Bestell-Nr. 338 420



Bestell-Nr. 338 167



Bestell-Nr. 338 052

Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

### Lumera Landscape Acryl, spinndüsengefärbte CBA-Faser (mehrpreispflichtig)



Bestell-Nr. 338 639



Bestell-Nr. 338 640



Bestell-Nr. 338 655



Bestell-Nr. 338 656



Bestell-Nr. 338 657



Bestell-Nr. 338 658



Bestell-Nr. 338 659



Bestell-Nr. 338 660



Bestell-Nr. 338 661



Bestell-Nr. 338 662



Bestell-Nr. 338 665



Bestell-Nr. 338 667

### All Weather Acryl, spinndüsengefärbt beschichtet (mehrpreispflichtig)




Bestell-Nr. 308 180



Bestell-Nr. 308 679



Bestell-Nr. 308 021



Bestell-Nr. 308 135



Bestell-Nr. 308 253



Bestell-Nr. 308 428



Bestell-Nr. 308 758



Bestell-Nr. 308 002



Bestell-Nr. 308 001



Bestell-Nr. 308 010



Bestell-Nr. 308 325



Bestell-Nr. 308 007



Bestell-Nr. 308 414



Bestell-Nr. 308 011



Bestell-Nr. 308 471



Bestell-Nr. 308 003



Bestell-Nr. 308 362



Bestell-Nr. 308 763



Bestell-Nr. 308 020



Bestell-Nr. 308 398



Bestell-Nr. 308 154



Bestell-Nr. 308 941

Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

**Valmex** Polyester/PVC-beschichtet (mehrpreispflichtig)



Bestell-Nr. 119 119



Bestell-Nr. 142 142




Bestell-Nr. 126 126



Bestell-Nr. 905 905



Bestell-Nr. 682 682




Bestell-Nr. 911 706



Bestell-Nr. 808 808



Bestell-Nr. 301 301



Bestell-Nr. 724 724



Bestell-Nr. 365 365



Bestell-Nr. 574 574



Bestell-Nr. 907 901



Bestell-Nr. 442 320



Bestell-Nr. 442 319



Bestell-Nr. 442 152



Bestell-Nr. 440 869



Bestell-Nr. 440 987



Bestell-Nr. 442 151



Bestell-Nr. 830 830

**Reflect** Acryl/hoch reflektierend beschichtet (mehrpreispflichtig)



Bestell-Nr. 355 261



Bestell-Nr. 355 221



Bestell-Nr. 355 891



Bestell-Nr. 355 851



Bestell-Nr. 355 010



Bestell-Nr. 355 362



Bestell-Nr. 355 398



Bestell-Nr. 355 763


Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

**Reflect Air** Acryl, spinndüsengefärbt (mehrpreispflichtig)

Bestell-Nr. 353 851



Bestell-Nr. 353 221



Bestell-Nr. 353 891



Bestell-Nr. 353 398

**Perfora** Acryl, spinndüsengefärbt (mehrpreispflichtig)

Bestell-Nr. 387 947



Bestell-Nr. 387 471



Bestell-Nr. 387 030



Bestell-Nr. 387 325

**Firemaster Plus** Polyester, Modacryl (mehrpreispflichtig)

Bestell-Nr. 324 001



Bestell-Nr. 324 010



Bestell-Nr. 324 011



Bestell-Nr. 324 021



Bestell-Nr. 324 022



Bestell-Nr. 324 023




Bestell-Nr. 324 024



Bestell-Nr. 324 025



Bestell-Nr. 324 026




Bestell-Nr. 324 028




Bestell-Nr. 324 029

Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

**Soltis® 86** Polyester/PVC-beschichtet (mehrpriepflichtig)



Bestell-Nr. 86-2044 / 86-3044\*



Bestell-Nr. 86-2048



Bestell-Nr. 86-2047 / 86-3047\*



Bestell-Nr. 86-2012 / 86-3012\*



Bestell-Nr. 86-2045 / 86-3045\*



Bestell-Nr. 86-2043 / 86-3043\*



Bestell-Nr. 86-2046 / 86-3046\*



Bestell-Nr. 86-2053 / 86-3053\*




Bestell-Nr. 86-2068



Bestell-Nr. 86-2135



Bestell-Nr. 86-2148



Bestell-Nr. 86-2158



Bestell-Nr. 86-2161



Bestell-Nr. 86-2166



Bestell-Nr. 86-2167



Bestell-Nr. 86-2171



Bestell-Nr. 86-2175



Bestell-Nr. 86-50260



Bestell-Nr. 86-50261



Bestell-Nr. 86-50264



Bestell-Nr. 86-50271



Bestell-Nr. 86-50333



Bestell-Nr. 86-50336



Bestell-Nr. 86-50342



Bestell-Nr. 86-8204




Bestell-Nr. 86-8255

\* Bahnbreite von 2700 mm lieferbar


Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

**Soltis® 92** Polyester/PVC beschichtet (mehrpriepflichtig)



Bestell-Nr. 92-2044




Bestell-Nr. 92-2013




Bestell-Nr. 92-2012




Bestell-Nr. 92-2074




Bestell-Nr. 92-2046




Bestell-Nr. 92-2039




Bestell-Nr. 92-2048




Bestell-Nr. 92-2065



Bestell-Nr. 92-2047



Bestell-Nr. 92-2053




Bestell-Nr. 92-2045




Bestell-Nr. 92-2051



Bestell-Nr. 92-2074




Bestell-Nr. 92-2135



Bestell-Nr. 92-2137




Bestell-Nr. 92-2148




Bestell-Nr. 92-2149



Bestell-Nr. 92-2152



Bestell-Nr. 92-2157



Bestell-Nr. 92-2158



Bestell-Nr. 92-2160



Bestell-Nr. 92-2161




Bestell-Nr. 92-2163



Bestell-Nr. 92-2164

Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.


**Soltis® 92** Polyester/PVC beschichtet (mehrpreispflichtig)




Bestell-Nr. 92-2166




Bestell-Nr. 92-2167




Bestell-Nr. 92-2171




Bestell-Nr. 92-2172



Bestell-Nr. 92-2175



Bestell-Nr. 92-50260



Bestell-Nr. 92-50261



Bestell-Nr. 92-50264



Bestell-Nr. 92-50265




Bestell-Nr. 92-50266




Bestell-Nr. 92-50267




Bestell-Nr. 92-50268



Bestell-Nr. 92-50269



Bestell-Nr. 92-50270



Bestell-Nr. 92-50271



Bestell-Nr. 92-50272



Bestell-Nr. 92-50273



Bestell-Nr. 92-50274




Bestell-Nr. 92-50333



Bestell-Nr. 92-50336



Bestell-Nr. 92-50342



Bestell-Nr. 92-8204




Bestell-Nr. 92-8255



Bestell-Nr. 92-2068

**Soltis® Black out B92** Polyester, PVC-beschichtet (mehrpreispflichtig)



Bestell-Nr. B92-1044



Bestell-Nr. B92-1043




Bestell-Nr. B92-1046



Bestell-Nr. B92-1002



Bestell-Nr. B92-1011



Bestell-Nr. B92-1045

Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

### Cristal Folie aus PVC-Harz (transparent, mehrpreispflichtig, exklusiv für Minimatic Z)



Bestell-Nr. Cristal 650

### Screen Serge 600 Polyester, PVC-beschichtet (mehrpriepflichtig, außer bei Minimatic Z)



Bestell-Nr. 600/0101



Bestell-Nr. 600/0102




Bestell-Nr. 600/0103



Bestell-Nr. 600/0104



Bestell-Nr. 600/0105



Bestell-Nr. 600/0106



Bestell-Nr. 600/0109



Bestell-Nr. 600/0110



Bestell-Nr. 600/0112



Bestell-Nr. 600/0114



Bestell-Nr. 600/0157




Bestell-Nr. 600/0161




Bestell-Nr. 600/0170



Bestell-Nr. 600/0172



Bestell-Nr. 600/0174



Bestell-Nr. 600/0202



Bestell-Nr. 600/0203



Bestell-Nr. 600/0207



Bestell-Nr. 600/0261



Bestell-Nr. 600/0302



Bestell-Nr. 600/0303



Bestell-Nr. 600/0311



Bestell-Nr. 600/0381




Bestell-Nr. 600/0404




Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

V = Vorderseite, R = Rückseite


**Screen Serge 600** Polyester, PVC-beschichtet (mehrpreispflichtig, außer bei Minimatic Z)




Bestell-Nr. 600/0505




Bestell-Nr. 600/0606




Bestell-Nr. 600/0702



Bestell-Nr. 600/0704




Bestell-Nr. 600/0706



Bestell-Nr. 600/0707




Bestell-Nr. 600/0709




Bestell-Nr. 600/0714




Bestell-Nr. 600/0782




Bestell-Nr. 600/0808




Bestell-Nr. 600/0815



Bestell-Nr. 600/0816



Bestell-Nr. 600/0879




Bestell-Nr. 600/0909




Bestell-Nr. 600/1010




Bestell-Nr. 600/1011




Bestell-Nr. 600/1111




Bestell-Nr. 600/3131




Bestell-Nr. 600/3231




Bestell-Nr. 600/3232



Bestell-Nr. 600/3301



Bestell-Nr. 600/3332



Bestell-Nr. 600/3333


Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

V = Vorderseite, R = Rückseite

## Markisentücher Produkteigenschaften

Markisentücher sind technische Gewebe, die neben der funktionellen Aufgabe auch noch dekorativ sind. Sie sind Hochleistungsprodukte, die strengen technischen Anforderungen entsprechen. Bei jeder Produktion werden sie umfangreichen Labortests unterzogen. Kriterien wie die Wasserdichte, Schmutz- und Wasserabweisungsfähigkeit, die Einreiß- und Weiterreißfestigkeit sowie die Farbechtheit werden hier festgelegt und gemessen.

Gewährleistet werden diese Eigenschaften für jeden Tuchtyp vom Weber. Obwohl bei der Herstellung nur kontrolliertes Tuch erster Wahl verwendet wird, sind der Perfektion Grenzen gesetzt. Bestimmte Erscheinungen im Tuch werden von Markisenbesitzern mitunter beanstandet, sind aber auch beim heutigen Stand der Technik nicht vollkommen auszuschließen.



### Knickfalten (Abb. 1 und 2)

Knickfalten entstehen bei der Konfektion und beim Falten des Markisentuches. An der gefalteten Stelle kann im Gegenlicht – vor allem bei hellen Farben – ein dunkler Strich sichtbar werden, der durch Knickung der Faser entsteht (sogenannte Lichtbrechung).

### Seitenbahnenlänge (Abb. 6)

Das Tuch wird meist durch ein aktives Federsystem fast permanent auf Spannung gehalten. Nähte und Säume wirken zwar wie eine Verstärkung, müssen aber auch die höchste Belastung aushalten. Beim Aufrollen des Tuches liegen die Säume und Nähte übereinander, was Druck und Spannung noch erhöht. Dadurch werden sie besonders beansprucht und gedehnt. Dies kann beim Ausfahren der Markise dazu führen, dass die Seitensäume leicht herunterhängen.

### Wellen im Naht- und Bahnenbereich

(Abb. 3, 4 und 5)

Wellen im Naht- und Bahnenbereich können entlang der Seitensäume, im Bereich der Nähte und mitten in den Bahnen entstehen. Das Tuch wird an den Nähten doppelt gelegt. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Aufrolldurchmesser. Die Spannung, die durch die Gelenkarne und das Durchhängen der Wickelwelle und/oder des Ausfallprofils entsteht, kann diese Effekte begünstigen. Auch durch starken Regen können sich Wellen im Bahnenbereich bilden.

### Wasserdichtheit/Regenbeständigkeit

Sonnenschutzgewebe sind mit einem wasserabstoßenden Finish imprägniert und bleiben bei guter Pflege und einem Neigungswinkel von mindestens 14° während eines kurzen, leichten Regensfalls regenbeständig. Bei längeren Perioden und/oder schwerem Regenfall muss die Markise geschlossen bleiben oder eingerollt werden, um Schäden zu vermeiden. Ist das Tuch nass geworden, muss die Markise später zum Trocknen ausgefahren werden, um Stockflecken zu vermeiden.



**Reflexa** ist Mitglied des

Industrieverband Technische Textilien – Rollläden – Sonnenschutz e.V. (ITRS)

Parkstraße 60, D-41061 Mönchengladbach, Tel.: 02161 294181-0, Fax: 02161 294181-1,

E-Mail: info@itrs-ev.com, Internet: www.itrs-ev.com

Dies ist ein Auszug einer Veröffentlichung des Industrieverband Technische Textilien – Rollläden – Sonnenschutz e.V. (ITRS)

TECHNISCHE TEXTILIEN – ROLLADEN – SONNENSCHUTZ e.V.

# Markisentuch-Einfassbänder



00  
Weiß



10  
Mais



11  
Beige



13  
Birke



15  
Ocker



18  
Grau



19  
Schwarz



20  
Eierschale



25  
Hellbraun



27  
Dunkelbraun



32  
Gelb



42  
Lindgrün



43  
Grün



44  
Dunkelgrün



45  
Oliv



62  
Hellblau



63  
Enzianblau



65  
Dunkelgrau



66  
Dunkelblau



79  
Mandarín



81  
Orange



82  
Hellrot



83  
Rost



85  
Dunkelrot



86  
Bordeaux



91  
Nachtblau



95  
Tannengrün



128  
Pink



142  
Lila



143  
Lavendel



146  
Rosa



147  
Silbergrau



148  
Koralle



151  
Türkis



153  
Pastellgrün

Ihr Reflexa-Fachhändler:

REFLEXA-WERKE  
Albrecht GmbH  
Silbermannstraße 29  
89364 Rettenbach  
Tel.: +49 (0) 8224 999-0  
Fax: +49 (0) 8224 999-222  
[www.reflexa.de](http://www.reflexa.de)  
[info@reflexa.de](mailto:info@reflexa.de)

Reflexa – Sonnenschutz in Perfektion.

